fondital

GAMA
PRODUKTÓW

Nasza **szeroka oferta produktów** została stworzona, aby zapewnić **Ci kompleksowe rozwiązanie komfortu 360°**.

FONDITAL

Założona w 1970 roku firma Fondital jest dziś europejskim liderem **w produkcji grzejników aluminiowych** oraz jednym z głównych międzynarodowych **graczy w obszarze systemów grzewczych i odlewów strukturalnych z aluminium przeznaczonych dla sektora motoryzacyjnego**.

Pionier w wprowadzeniu grzejników aluminiowych odlewanych ciśnieniowo, firma zdołała przekształcić rynek dzięki podejściu konsekwentnie ukierunkowanemu na innowacje. Posiadając **9 międzynarodowych patentów** oraz gamę wysokowydajnych rozwiązań, Fondital łączy **efektywność energetyczną, zrównoważony rozwój i wysoką jakość produkcji**, stanowiąc przykład doskonałości **„Made in Italy"** na świecie. Zintegrowana pionowo struktura produkcyjna oraz sieć handlowa obecna w ponad **70 krajach wzmacniają** jej globalną pozycję. U podstaw jej sukcesu leży solidna wizja przemysłowa, oparta na **zrównoważonej innowacji,** z dużymi inwestycjami w badania i **rozwój, modernizację** procesów produkcyjnych, cyfryzację oraz rozwój kapitału ludzkiego. Dbałość o **dobrostan pracowników**, ciągłe szkolenia oraz **bezpieczeństwo pracy dopełniają strategię,** która stawia **w centrum człowieka** i środowisko.

Na rynku nieustannie ewoluującym Fondital wyróżnia się również zdolnością do budowania **strategicznych i długoterminowych partnerstw** ze swoimi klientami, wykraczając daleko poza tradycyjną relację klient–dostawca. To trwałe relacje oparte na zaufaniu, przejrzystości i wspólnych celach, które odzwierciedlają realne zaangażowanie w bardziej zrównoważoną, efektywną i odpowiedzialną przyszłość.

PONAD 55 LAT
DOŚWIADCZENIA

PONAD 70 AKTYWNYCH
RYNKÓW

15 GAM
PRODUKTÓW

6 ZAKŁADÓW
PRODUKCYJNYCH I HANDLOWYCH

MADE IN ITALY

ZRÓWNOWAŻONY **KOMFORT** DLA CAŁEGO TWOJEGO DOMU

Nasza szeroka oferta produktów została stworzona, aby zapewnić Ci kompleksowe rozwiązanie komfortu 360°

ZAKŁAD C1 Vobarno (BS) – zakład produkcyjny: grzejniki odlewane ciśnieniowo, odlewy konstrukcyjne dla branży motoryzacyjnej oraz stopy specjalne.

ZAKŁAD C2 Vobarno (BS) – biura administracyjne, handlowe i techniczne. Zakład produkcyjny: kotły, grzejniki elektryczne, pompy ciepła oraz klimakonwektory (fancoile).

ZAKŁAD V1 Vestone (BS) – zakład produkcyjny: grzejniki dekoracyjne oraz design.

ZAKŁAD V2 Vestone (BS) – zakład produkcyjny: mechanika, produkcja form i narzędzi.

H_2 READY

SUROWIEC CERTYFIKOWANY EPD

R290

NATURALNY GAZ CHŁODNICZY

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Nasze zaangażowanie w walkę ze **zmianami klimatu** przekłada się na **redukcję emisji** gazów cieplarnianych generowanych przez procesy produkcyjne i produkty: dążymy do **maksymalnej efektywności energetycznej,** eliminując straty i stosując **innowacyjne technologie** oraz modyfikacje instalacji, które sprzyjają większemu wykorzystaniu **źródeł odnawialnych**.

Wierzymy w wartość **kompetencji wewnętrznych** i inwestujemy w **szkolenia oraz uświadamianie** pracowników, zdając sobie sprawę, że transformacja wymaga zaangażowania wszystkich osób uczestniczących w procesie. Nasze podejście opiera się na **długoterminowej wizji,** ukierunkowanej na **stopniową dekarbonizację** procesów oraz **wzmacnianie odporności** modelu przemysłowego.

Produkt stanowi kluczowy element naszej strategii innowacji, ukierunkowanej na rozwój rozwiązań sprzyjających oszczędności energii i redukcji emisji CO_2, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej produktywności, trwałości, wykorzystania materiałów z recyklingu oraz możliwości ponownego przetworzenia produktu końcowego.

Nieustannie **inwestujemy w procesy** i **technologie,** aby **wspierać zrównoważony rozwój.** Zwracamy szczególną **uwagę na każdy etap łańcucha produkcyjnego** — od projektowania po wytwarzanie produktu, ze szczególnym uwzględnieniem usług wsparcia technicznego.

Ta **dbałość o usługi** nie tylko zapewnia **jakość i niezawodność produktów,** lecz także potwierdza zaangażowanie Fondital w dostarczanie kompletny**ch i dopasowanych rozwiązań,** wzmacniając zaufanie oraz więź z rynkiem.

ODNAWIALNA ENERGIA CIEPLNA

REDUKCJA EMISJI CO_2

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ESG

POMPA CIEPŁA POWIETRZE - WODA | PROCIDA

MONOBLOCK INWERTER
MOC: 6 -16KW

SPLIT INWERTER
MOC: 4 - 10 KW

SPLIT INWERTER Z ZASOBNIKIEM
MOC: 4 - 10 KW

MODUŁ DO ZABUDOWY ALL-IN-ONE
MOC: 6 -16KW

OGRZEWANIE, CHŁODZENIE I PRODUKCJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z JEDNEGO URZĄDZENIA

Pompy ciepła są rozwiązaniem do ogrzewania, chłodzenia oraz produkcji ciepłej wody użytkowej. Wykorzystując powietrze i wodę, nie są uzależnione od paliw kopalnych, a wręcz przeciwnie – w dużej mierze korzystają z odnawialnych **źródeł energii**. Działają poprzez pobieranie ciepła, czyli energii, z otoczenia, a następnie wykorzystują je do swojej pracy. Są jednym z najskuteczniejszych **sposobów na zmniejszenie śladu węglowego bez rezygnacji z komfortu**, z pełną korzyścią dla środowiska i zużycia energii.

ODKRYJ
WSZYSTKIE
SZCZEGÓŁY

PROCIDA FULL ELECTRIC IN: UKRYTY KOMFORT UŻYTKOWANIA

Procida Full Electric IN to niewidoczne rozwiązanie zapewniające pełen komfort. Ten **zintegrowany system hydrauliczny** do montażu **podtynkowego** (monoblokowa pompa ciepła, zasobnik 150 litrów oraz grupa hydrauliczna) gwarantuje brak widocznych elementów i czystą estetykę. Oferuje **pełen komfort** – ogrzewanie, chłodzenie oraz ciepłą wodę użytkową – i jest idealnym wyborem dla **nowych budynków**. Obsługa jest uproszczona dzięki interfejsowi **dotykowemu** oraz inteligentnemu programowaniu.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA KLASA A+++

Zużywa mniej energii pierwotnej niż tradycyjne generatory na paliwa kopalne, a w konsekwencji obniża również rachunki za energię.

PIERWSZE URUCHOMIENIE GRATIS

Usługa obejmująca pierwszy zapłon i bezpłatne uruchomienie z Autoryzowanym Centrum Serwisowym.

WYSOKIE COP DLA WYDAJNOŚCI W OGRZEWANIU

Maksymalna efektywność energetyczna, z większą ilością ciepła przy niższym zużyciu energii elektrycznej.

KOMPLETNOŚĆ: OGRZEWANIE, CHŁODZENIE I CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

Oprócz ogrzewania spełnia również potrzeby chłodzenia, dzięki czemu jedna maszyna zapewnia komfort przez cały rok.

WSZECHSTRONNOŚĆ: NOWE INSTALACJE LUB MODERNIZACJE

Pompy ciepła nadają się do modernizacji, działań związanych z poprawą efektywności energetycznej oraz nowych budynków.

PODGRZEWACZ WODY Z POMPĄ CIEPŁA | MELORIA

WISZĄCA
OD 100 DO 150 LITRÓW

STOJĄCA
OD 190 DO 300 LITRÓW

STAŁA PRODUKCJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

Meloria to podgrzewacz wody z pompą ciepła, który **wykorzystuje energię powietrza**, aby w inteligentny sposób dostarczać **ciepłą wodę użytkową**, ograniczając zużycie energii i wpływ na środowisko. To rozwiązanie zaprojektowane z myślą o **poprawie efektywności domowej** oraz **optymalizacji wykorzystania energii**, przyczyniające się do realnych **oszczędności** w dłuższym okresie. Zaprojektowany tak, aby zapewnić niezawodność i ciągłość działania przez cały rok, gwarantuje stały komfort o każdej porze roku. Meloria łączy **prostotę**, **praktyczność** i troskę o środowisko, odpowiadając na potrzeby osób poszukujących nowoczesnego rozwiązania do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

ODKRYJ
WSZYSTKIE
SZCZEGÓŁY

SYSTEMY ZINTEGROWANE
O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI

W połączeniu z **pompą ciepła** powietrze–woda przeznaczoną do ogrzewania i chłodzenia, **podgrzewacz wody z pompą ciepła** odpowiada za produkcję **ciepłej wody użytkowej**, optymalizując cykle pracy i poprawiając efektywność całej instalacji. Ta konfiguracja **upraszcza projektowanie** i zapewnia **stabilne działanie**. **Meloria** jest przystosowana do integracji z **systemami solarnymi termicznymi** oraz **fotowoltaicznymi**, oferując **maksymalną elastyczność projektową.**

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ
W KAŻDYCH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH

WSZECHSTRONNOŚĆ
DO KAŻDEJ PRZESTRZENI I KAŻDEGO TYPU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

R290

EKOLOGICZNY CZYNNIK CHŁODNICZY:
GAZ R290

MODUŁ WI-FI
DO ZDALNEGO STEROWANIA

INTEGRACJA
Z INSTALACJĄ SOLARNĄ

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ MELORIĘ

ZAAWANSOWANA EKOLOGIA

Dzięki zastosowaniu ekologicznego gazu **R290** o **GWP równym 3** oraz wysokowydajnemu cyklowi termodynamicznemu, instalacja zmniejsza zużycie energii nawet o 70% w porównaniu z tradycyjnymi podgrzewaczami wody, realnie przyczyniając się do redukcji emisji oraz bardziej odpowiedzialnego wykorzystania energii.

INTELIGENTNA ENERGIA

Meloria łączy wydajność, technologię i troskę o środowisko dzięki możliwości integracji z instalacjami solarnymi oraz fotowoltaicznymi. Ta cecha pozwala wykorzystywać odnawialne źródła energii do produkcji ciepłej wody użytkowej, dodatkowo ograniczając zużycie energii oraz wpływ instalacji domowej na środowisko.



KC
MOC KOTŁA: 24 - 28 - 32 KW
MOC POMPY CIEPŁA: 6 - 14 KW



KRB
MOC KOTŁA: 24 - 28 - 32 KW
MOC POMPY CIEPŁA: 6 - 14 KW
POJEMNOŚC ZASOBNIKA: 200 - 300 L



CH
MOC KOTŁA: 45 - 81 KW
MOC POMPY CIEPŁA: 12, 14, 16 KW

KOCIOŁ I POMPA CIEPŁA: IDEALNE ROZWIĄZANIE ABY MAKSYMALNIE WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ TWOJEJ INSTALACJI

Procida Hybrid to inteligentny system, który maksymalnie wykorzystuje efektywność **dwóch generatorów w jednym rozwiązaniu: pompy ciepła** powietrze–woda oraz **kotła kondensacyjnego**, wykorzystując jednocześnie **energię elektryczną i gaz**. Dzięki inteligentnemu sterowaniu Procida Hybrid **automatycznie wybiera najbardziej efektywny generator** w zależności od warunków klimatycznych, zapewniając stały komfort, redukcję zużycia energii oraz niższą emisję.

ODKRYJ
WSZYSTKIE
SZCZEGÓŁY

SYSTEMY HYBRYDOWE: EFEKTYWNOŚĆ W MODERNIZACJI BUDYNKÓW

Systemy hybrydowe z monoblokową pompą ciepła inwerterową są idealnym wyborem przy **wymianie starego generatora.** Zapewniają natychmiastową poprawę **efektywności energetycznej,** wykorzystując najlepsze cechy dwóch technologii. To inteligentne połączenie **optymalizuje zużycie energii** i **obniża koszty**, sprawiając, że modernizacja instalacji jest prosta i ekonomiczna.

OPTYMALNY DOBÓR
NAJBARDZIEJ EFEKTYWNEGO GENERATORA

STAŁY KOMFORT
BEZ OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH

ZMNIEJSZONE EMISJE
W PORÓWNANIU DO ROZWIĄZAŃ „TOTAL-GAS"

POMPA CIEPŁA
KLASA A+++

PANEL STEROWANIA
DOTYKOWY W STANDARDZIE

PROCIDA HYBRID — NAJBARDZIEJ REKOMENDOWANY WYBÓR DO POPRAWY EFEKTYWNOŚCI INSTALACJI

- Zapewnia taki sam poziom dostarczanej energii, niezależnie od zewnętrznych warunków klimatycznych.
- Wybiera najbardziej efektywne źródło ciepła, pozwalając na oszczędność kosztów.
- Generuje mniejszą ilość emisji zanieczyszczeń w porównaniu z rozwiązaniami „Total Gas".



ONE
MODELE: 20, 40, 60, 80, 100

IN
MODELE: 20, 40, 60, 80, 100

SPLIT
MODELE: 40, 60, 80

OGRZEWANIE, CHŁODZENIE I OSUSZANIE POWIETRZA W PRZESTRZENIACH MIESZKALNYCH I KOMERCYJNYCH PRZY MINIMALNYCH GABARYTACH.

Fancoile Aural to **kompaktowe klimakonwektory,** stanowiące innowacyjne i wszechstronne rozwiązanie do ogrzewania, chłodzenia oraz pochłaniania wilgoci z powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych. Trzy modele z tej gamy zostały zaprojektowane tak, aby idealnie integrowały się z przestrzeniami mieszkalnymi i komercyjnymi, łącząc elegancję z wysoką wydajnością i spełniając potrzeby komfortu w każdym otoczeniu.

ODKRYJ
WSZYSTKIE
SZCZEGÓŁY

KLIMAKONWEKTORY
W ZINTEGROWANYCH INSTALACJACH

W instalacji zintegrowanej – **klimakonwektory mogą być łączone z różnymi generatorami**, takimi jak pompy ciepła, kotły kondensacyjne lub instalacje z kolektorami słonecznymi. Dzięki **technologii DC Inverter** klimakonwektory Fondital zapewniają **niskie zużycie energii** oraz **doskonałą stabilność pracy** przy maksymalnej **cichobieżności**. Przy minimalnym poborze mocy można uzyskać wyższy poziom komfortu przez cały rok, oferowany przez urządzenie w całości wykonane z metalu o czystej, eleganckiej formie.

WSZECHSTRONNOŚĆ
Jedna maszyna do ogrzewania, chłodzenia i pochłaniania wilgoci, spełniająca potrzeby każdego pomieszczenia

DESIGN
Nowoczesne i eleganckie linie, odpowiednie do każdego rodzaju wnętrza, zarówno mieszkalnego, jak i komercyjnego

CICHY KOMFORT
Modulacja wentylatora zapewnia stały i ciągły przepływ powietrza, gwarantując optymalny komfort akustyczny w każdym pomieszczeniu.

ZMNIEJSZONE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Dzięki systemowi DC Inverter gama Aural oferuje niskie zużycie energii oraz doskonałą stabilność pracy.

ULTRA SLIM
Przy grubości poniżej 130 mm Aural dopasowuje się do każdego wnętrza bez kompromisów przestrzennych.



KC
MOCE: 18, 24, 28, 32, 35

KR
MOCE: 12, 24, 28, 32



KB
MOCE: 24, 32

KRB
MOCE: 12, 24, 28, 32

KONDENSACYJNE: wiszące, do zabudowy, stojące **TRADYCYJNE:** wiszące

PEŁNA GAMA, JAKOŚĆ MADE IN ITALY, ZAPROJEKTOWANA W CELU ZAPEWNIENIA WYDAJNOŚCI ORAZ REDUKCJI ZUŻYCIA

Od ponad dwudziestu lat **Fondital projektuje i produkuje we Włoszech wszystkie swoje serie kotłów**, zaprojektowane tak, aby odpowiadać na każde potrzeby mieszkaniowe, z rozwiązaniami niezawodnymi, wydajnymi i ukierunkowanymi na przyszłość. Od **kotłów kondensacyjnych** wiszących, do zabudowy i stojących, aż po modele tradycyjne — każda propozycja została opracowana tak, aby **zapewniać codzienny komfort**, integrację z nowoczesnymi systemami oraz maksymalną elastyczność instalacji. Gama stworzona po to, aby zawsze oferować odpowiedni model.

ODKRYJ
WSZYSTKIE
SZCZEGÓŁY

GAMA H2 READY

Gama kotłów kondensacyjnych wiszących < 35 kW jest **certyfikowana do pracy z mieszaninami wodoru.** To rezultat uporządkowanego procesu analiz i testów, ukierunkowanego na transformację energetyczną. **Kotły Hydrogen Ready Fondital** pozwalają **ograniczyć emisję** CO_2, **poprawić efektywność** oraz wykorzystać istniejące, oferując konkretne, zrównoważone rozwiązanie gotowe na przyszłość komfortu domowego.

1:9
SZEROKI ZAKRES MODULACJI

WYMIENNIKI
O WYSOKIEJ TRWAŁOŚCI

INTEGRACJA
Z INSTALACJAMI SOLARNYMI I ŹRÓDŁAMI ALTERNATYWNYMI

KOMPATYBILNOŚĆ
Z MIESZANINAMI WODORU

INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE,
DIAGNOSTYKA I PROGRAMOWANIE ZDALNE

ODKRYJ NOWĄ
APLIKACJĘ FONDITAL!

Spot Easy, inteligentny termostat programowalny, umożliwia **regulację** i **monitorowanie** pracy kotła oraz instalacji grzewczej z dowolnego miejsca, **poprzez połączenie Wi-Fi.**

Aplikacja MySpot Plus jest dostępna bezpłatnie na urządzenia Apple i Android.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

SPOT EASY smart thermostat

MODUŁ
POJEDYNCZY
WEWNĘTRZNY



MODUŁ
W RAMIE (STELAŻU)



MODUŁ WEWNĘTRZNY
„PLECAMI DO PLECÓW"

MODUŁ
POJEDYNCZY
ZEWNĘTRZNY



MODUŁ
W SZAFIE (OBUDOWIE)

MOC: moduły pojedyncze od 45 do 150 kW **MODUŁY KASKADOWE** od 90 do 900 kW

ROZWIĄZANIA KONDENSACYJNE O WYSOKIEJ MOCY I WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI

W odpowiedzi na **wymagania instalacji o dużej mocy,** Fondital oferuje **gamę kotłów kondensacyjnych** zaprojektowanych w celu zapewnienia **wysokiej wydajności,** maksymalnej **niezawodności** oraz dużej **elastyczności instalacji.** Rozwiązania te zapewniają szerokie możliwości konfiguracji, dostosowując się do kotłowni o różnym stopniu złożoności. Od instalacji pojedynczych po systemy modułowe kaskadowe, gama Itaca CH KR zapewnia **moc do 900 kW**, zaawansowaną efektywność energetyczną oraz **inteligentne sterowanie instalacją,** stanowiąc idealny wybór dla budynków mieszkalnych, komercyjnych oraz **projektów wysokowydajnej modernizacji energetycznej.**

ODKRYJ
WSZYSTKIE
SZCZEGÓŁY

WYSOKA MOC
NA ŚWIECIE

Dzięki **technologii kondensacyjnej kotły** Itaca CH KR zapewniają wysoką **sezonową efektywność** oraz znaczną **redukcję zużycia energii,** z możliwością inteligentnego zarządzania instalacją i uproszczonej konserwacji. Z tego powodu są wybierane na całym świecie do luksusowych projektów budowlanych oraz **modernizacji energetycznych**.

PPEŁNE WSPARCIE PROJEKTOWE I NA PLACU BUDOWY
Instalacje dostosowane do potrzeb dzięki wsparciu technicznemu Fondital, które oferuje doradztwo techniczne, dobór i wsparcie, również na budowie oraz w przypadku złożonych rozwiązań, wraz z dedykowanymi szkoleniami.

WYMIENNIK CIEPŁA ZE STALI NIERDZEWNEJ O WYSOKIEJ SPRAWNOŚCI
Zapewnia doskonałą wydajność w zakresie efektywności.

WYSOKIE WSPÓŁCZYNNIKI MODULACJI DO 1:10
Pozwala dostosować się do różnych typów instalacji i unikać częstych uruchomień palnika, zmniejszając jego zużycie.

INSTALACJA KASKADOWA LUB KOMBINOWANA
Do 6 kotłów z logiką Master–Slave, dla maksymalnej mocy 900 kW, bez potrzeby dodawania dodatkowych kart sterujących.

POŁĄCZENIE MODBUS NATYWNE
Umożliwia łatwą integrację kotła z systemami automatyki i sterowania, bez dodatkowych modułów.

PŁASKIE KOLEKTORY
SŁONECZNE DO INSTALACJI NA DACHACH PŁASKICH I SKOŚNYCH

SYSTEMY SOLARNE
Z I BEZ INTEGRACJI CIEPŁA Z INNYCH ŹRÓDEŁ

SYSTEM SOLARNY
Z NATURALNĄ CYRKULACJĄ

STRUKTURY MONTAŻOWE DO DACHÓW POCHYŁYCH I DACHÓW PŁASKICH

ENERGIA SŁONECZNA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I OGRZEWANIA

Gama systemów solarnych Fondital wykorzystuje **energię słoneczną**, aby zapewnić wydajne, zrównoważone i ekonomiczne rozwiązanie **do produkcji ciepłej wody użytkowej** oraz wspomagania **ogrzewania**. Są to niezawodne i wszechstronne systemy, zaprojektowane tak, aby **dostosować się do różnych typów budynków i instalacji**, pozwalające **ograniczyć zużycie energii** oraz wpływ na środowisko, jednocześnie poprawiając codzienny komfort. Dzięki pełnej gamie kolektorów, zasobników i akcesoriów, rozwiązania Fondital wykorzystują odnawialne i darmowe źródło energii, realnie przyczyniając się do obniżenia rachunków oraz możliwości skorzystania z dostępnych **programów wsparcia i dotacji**.

ODKRYJ WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY

ZAAWANSOWANY KOMFORT
ENERGETYCZNY

Zintegrowany system, który łączy pompę ciepła, instalację solarną oraz fotowoltaikę w celu **maksymalizacji niezależności energetycznej** budynku. Instalacja solarna zapewnia ciepłą wodę użytkową, fotowoltaika zasila pompę ciepła, która uruchamia się tylko wtedy, gdy jest to konieczne. System magazynowania energii optymalizuje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, zapewniając stały komfort oraz znaczące oszczędności energetyczne w zakresie klimatyzacji.



ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Wykorzystują naturalne, darmowe i niewyczerpalne źródło energii, aby ograniczyć zużycie, koszty rachunków oraz emisję CO_2.

WYSOKA SPRAWNOŚĆ
Absorber z aluminium z powłoką tytanowo-niebieską. 95% absorpcji promieniowania słonecznego.

WYŻSZA ODPORNOŚĆ
Zbiornik z cynku-aluminium oraz szkło hartowane zapewniają trwałą ochronę.

WSZECHSTRONNA INSTALACJA
Odpowiedni do dachów płaskich i skośnych, montaż pionowy i poziomy. Możliwość połączenia do 8 kolektorów w szeregu.

PEŁNA GAMA
Kolektory kompatybilne z kotłami kondensacyjnymi i pompami ciepła, akcesoria do podłączeń hydraulicznych oraz konstrukcje montażowe do instalacji dachowych.



ZASOBNIK C.W.U. I BUFOR
DLA POMP CIEPŁA



ZASOBNIK C.W.U.
Z POJEDYNCZĄ LUB PODWÓJNĄ WĘŻOWNICĄ DO WSPÓŁPRACY Z INSTALACJĄ SOLARNĄ I/LUB KOTŁEM

ZASOBNIK C.W.U.
Z WBUDOWANĄ GRUPĄ CYRKULACJI SOLARNEJ

MAGAZYNOWANIE I UTRZYMANIE TEMPERATURY CIEPŁEJ WODY DO NATYCHMIASTOWEGO UŻYTKU

Zaprojektowana tak, aby zapewniać **zawsze dostępną ciepłą wodę użytkową,** z niezawodnymi parametrami pracy, zoptymalizowanym zużyciem energii oraz maksymalną elastycznością integracji, gama zasobników Fondital oferuje rozwiązania dostosowane do różnych źródeł energii — kotłów, systemów solarnych oraz pomp ciepła — a także do różnych warunków mieszkaniowych i instalacyjnych. Szeroki wybór modeli, pojemności i konfiguracji zapewnia **ciągły komfort, łatwość montażu oraz długą żywotność**, oferując efektywne magazynowanie, które podnosi wartość instalacji i poprawia codzienne doświadczenie użytkownika końcowego.

ODKRYJ
WSZYSTKIE
SZCZEGÓŁY

MAGAZYNOWANIE
I KOMFORT

Zasobniki Fondital, dzięki wymiennikom spiralnym (pojedynczym lub podwójnym), mogą być **łatwo integrowane z systemami solarnymi** lub innymi zewnętrznymi źródłami ciepła. Zaprojektowane do pośredniego magazynowania energii, zapewniają **szybkie podgrzewanie** CWU. Izolacja termiczna oraz stal emaliowana zapewniają trwałość, bezpieczeństwo higieniczne oraz ograniczają straty ciepła, umożliwiając **stały i obfity** pobór ciepłej wody w punkcie jej użycia, przy wysokiej efektywności i niskich kosztach eksploatacji.



WYSOKA SPRAWNOŚĆ

Wymienniki o wysokiej wydajności oraz zaawansowana izolacja termiczna pozwalają magazynować i utrzymywać ciepło, ograniczając straty.

NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI

Optymalizacja akumulacji ogranicza ponowne uruchamiania generatora, zmniejszając zużycie energii i koszty zarządzania w czasie.

INTEGRACJA Z SYSTEMAMI SOLARNYMI

Zaprojektowane do współpracy z instalacjami solarnymi, pozwalają maksymalnie wykorzystać darmową energię słoneczną do przygotowania ciepłej wody użytkowej (C.W.U.).

SZYBKA AKUMULACJA Z OBFITĄ I CIĄGŁĄ WYDAJNOŚCIĄ

Szybkie podgrzewanie wody zapewnia stałą dostępność nawet przy jednoczesnym korzystaniu w wielu punktach.

OPTYMALIZACJA C.W.U. I SZYBKIE PRZYWRACANIE PRACY

Wymienniki o dużej powierzchni, konfigurowalne z dedykowaną wężownicą solarną do integracji z instalacjami solarnymi oraz generatorami pomocniczymi.

GRZEJNIKI ODLEWANE CIŚNIENIOWO

ROZSTAWY OSI OD:
350, 500, 600, 700, 800 MM

9 DOSTĘPNYCH
KOLORÓW

GWARANCJA 20 LAT WARRANTY

NATYCHMIASTOWY I RÓWNOMIERNY KOMFORT PRZY WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI I NISKIM ZUŻYCIU ENERGII

Grzejniki odlewane ciśnieniowo Fondital oferują zaawansowane rozwiązanie w zakresie ogrzewania, łącząc szybkość reakcji, **lekkość** i efektywność w jednym produkcie. Zaprojektowane tak, aby zapewniać **natychmiastowe i równomierne ciepło**, podnoszą komfort każdego wnętrza przy jednocześnie **wysokiej wydajności i niskim zużyciu energii.** Wszechstronność aluminium pozwala na rozwiązania dopasowane do różnych potrzeb mieszkaniowych, dzięki czemu grzejniki te są idealne **zarówno do nowych instalacji**, jak i **modernizacji,** zapewniając optymalną równowagę między funkcjonalnością, designem i niezawodnością w czasie.

ODKRYJ WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY

CLASSIC

PURE WHITE RAL 9010	NEUTRAL WHITE	SILVER	GRAPHITE	SLATE GREY	BLACK COFFEE	BRONZE
KOD 04	**KOD 06**	**KOD 07**	**KOD 3R**	**KOD 3B**	**KOD 3V**	**KOD 08**

SPECIAL

HAMMERED BLACK	PURE METAL
KOD 17	**KOD 18**

CERTYFIKOWANY
SUROWIEC EPD

Aluminium wykorzystywane do produkcji odlewanych ciśnieniowo grzejników Fondital **pochodzi z recyklingu**. Całe aluminium dostarczane jest w stanie ciekłym, aby uniknąć ponownego przetapiania wlewków, co zwiększa wydajność odlewni, zmniejsza zużycie energii i obniża ślad węglowy. W ten sposób Fondital zapewnia kontrolę nad łańcuchem dostaw, oferując produkty wysokiej jakości o ograniczonym wpływie na środowisko, począwszy od surowca.

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

100% ALUMINIUM
Z RECYKLINGU

PATENTY MIĘDZYNARODOWE
WYSOKI POZIOM ZAAWANSOWANIA TECHNOLOGICZNEGO

WYSOKA WYDAJNOŚĆ
CIEPLNA

NISKA WAGA
ŁATWE MAGAZYNOWANIE I INSTALACJA

Aleternum®

OCHRONA ANTYKOROZYJA
NA ŻYCZENIE

MOC TECHNOLOGII

JAKOŚĆ 100% MADE IN ITALY

Pełna produkcja we Włoszech, kontrolowany łańcuch dostaw oraz certyfikowane aluminium zapewniają stałą niezawodność, najwyższą jakość i wysokie standardy produkcyjne.

UNIKALNE PATENTY

Patentowane rozwiązania Fondital zwiększają wytrzymałość, trwałość i efektywność grzejnika, zapewniając zaawansowane parametry pracy i większy spokój użytkowania w czasie.

KOREK ZGRZEWANY TERMOELEKTRYCZNIE

Jednoczęściowy korek aluminiowy, bez uszczelek i spawów, zapewnia większą wytrzymałość, czystość wewnętrzną, nienaganny wygląd oraz najwyższą niezawodność.

GRZEJNIKI DEKORACYJNE

ROZSTAWY OSI OD:
900, 1000, 1200, 1400,
1600, 1800, 2000 MM

ZESTAWY OD
3-4-5-6 ELEMENTÓW

GWARANCJA 20 LAT WARRANTY

DO 2 METRÓW WYSOKOŚCI, ABY ZAPEWNIĆ KOMFORT TAKŻE W NAJBARDZIEJ OGRANICZONYCH PRZESTRZENIACH

Grzejniki dekoracyjne Fondital przekształcają nawet najbardziej złożone przestrzenie w **powierzchnie użytkowe dzięki pionowemu układowi** oraz **modułowej konstrukcji**. Smukłe, pionowe rozwiązania, idealne tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona, pozwalają nie rezygnować z wydajności i stylu. To propozycja łącząca **swobodę projektową, nowoczesny design oraz równomierny komfort**, naturalnie dopasowując się do każdego wnętrza.

ODKRYJ WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY

CLASSIC

PURE WHITE RAL 9010	NEUTRAL WHITE	SILVER	GRAPHITE	SLATE GREY	BLACK COFFEE	BRONZE
KOD 04	**KOD 06**	**KOD 07**	**KOD 3R**	**KOD 3B**	**KOD 3V**	**KOD 08**

SPECIAL

HAMMERED BLACK
KOD 17

PODWÓJNE MALOWANIE
ZAPEWNIAJĄCE TRWAŁĄ ESTETYKĘ

Wszystkie grzejniki Fondital są pokrywane podwójną warstwą farby, która zapewnia **niezmienny design** i zachowuje **ich połysk** w czasie. Grzejniki poddawane są dwóm procesom obróbki:

- **Anaforeza** w celu ochrony metalu: służy do zapewnienia **lepszej przyczepności** farby na całej powierzchni. Dzięki temu jakość i kolor pozostają niezmienne w czasie.
- **Proszki epoksydowe** w celu zwiększenia poziomu ochrony oraz nadania pożądanego wykończenia estetycznego.

WERSJE PIONOWE
DO 2 M WYSOKOŚCI



MODUŁY
ŁATWE W MONTAŻU

8 DOSTĘPNYCH
KOLORÓW

Aleternum®

OCHRONA ANTYKOROZYJNA
ALETERNUM®

NIEZMIENNA ESTETYKA
DZIĘKI PODWÓJNEMU LAKIEROWANIU

ZAAWANSOWANA OCHRONA

Proces malowania Fondital w 5 etapach chroni grzejniki w czasie i zachowuje ich estetykę. Każdy etap jest zaprojektowany tak, aby zapewnić **odporność na korozję, intensywny kolor i nienaganne wykończenie, naw**et w najbardziej wymagających warunkach.

GRZEJNIKI ŁAŹIENKOWE | COOL

ROZSTAWY OSI
OD 400, 450, 500, 550, 600 MM

WYSOKOŚCI OD
858, 1152, 1488, 1740 MM

PODŁĄCZENIE BOCZNE
PODŁĄCZENIE CENTRALNE

20 DOSTĘPNYCH KOMBINACJI: 5 rozstawów i 4 wysokości
2 TYPY PODŁĄCZEŃ HYDRAULICZNYCH: centralne i od dołu

GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE W 100% Z ALUMINIUM – KOMFORT I STYLOWA ARANŻACJA ŁAZIENKI

Również w łazience komfort ma kluczowe znaczenie: to właśnie tutaj Cool robi różnicę. Jedno rozwiązanie, które **ogrzewa pomieszczenie, suszy ręczniki i podkreśla przestrzeń** eleganckim designem. Zaprojektowany z myślą o pracy w warunkach podwyższonej wilgotności, łączy podwójne malowanie oraz standardowe zabezpieczenie antykorozyjne Aleternum® dla niezmiennej **estetyki i trwałej ochrony wewnętrznej**, z korzyścią dla całej instalacji.

ODKRYJ WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY

CLASSIC

PURE WHITE RAL 9010	NEUTRAL WHITE	SILVER	GRAPHITE	SLATE GREY	BLACK COFFEE	BRONZE
KOD 04	**KOD 06**	**KOD 07**	**KOD 3R**	**KOD 3B**	**KOD 3V**	**KOD 08**

POWŁOKA OCHRONNA
ALETERNUM

Korozja jest główną przyczyną nieprawidłowego działania instalacji grzewczych: prowadzi do **degradacji elementów** instalacji i w dłuższej perspektywie powoduje znaczne obniżenie jej sprawności, co skutkuje wyższymi kosztami eksploatacyjnymi wynikającymi ze **zwiększonego zużycia energii**. Aby zapobiec powstawaniu korozji Fondital opatentował Aleternum®, ekskluzywny **system wewnętrznej ochrony komory wodnej grzejnika.**

18 DOSTĘPNYCH
KOLORÓW

GWARANCJA
12 LAT

NIEZMIENNA ESTETYKA
DZIĘKI PODWÓJNEMU LAKIEROWANIU

CZYSTA INSTALACJA
MAKSYMALNA EFEKTYWNOŚĆ, ZERO KOSZTÓW

WYSOKA WYDAJNOŚĆ
W INSTALACJACH NISKOTEMPERATUROWYCH

ALUMINIUM: NIEPOWTARZALNE KORZYŚCI

NATYCHMIASTOWY KOMFORT

Temperatura osiągana w krótszym czasie niż w grzejnikach stalowych, przy zapewnieniu wysokiej efektywności energetycznej.

WYSOKA PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA

Niższa gęstość aluminium w porównaniu do stali sprawia, że jest idealnym elementem końcowym, dzięki dużej zdolności przekazywania ciepła do pomieszczenia w krótszym czasie.

STYLE

LIGHT SHELL	LIGHT GREY	MIDNIGHT GREEN	MIDNIGHT BLUE	BLACK RAVEN	CHOCOLATE	CINNAMON	FOREST GREEN	DUSTY ROSE
KOD 09	KOD 10	KOD 12	KOD 11	KOD 3L	KOD 13	KOD 14	KOD 16	KOD 15

SPECIAL

THE FONDITAL RED	HAMMERED BLACK
KOD 2A	KOD 17

ROZSTAWY OSI OD
400, 450, 500, 550, 600 MM

WYSOKOŚCI OD
284 DO 2049 MM

DOSTĘPNYCH
18 KOLORÓW

KOMFORT, KTÓRY DEKORUJE, ELEGANCKO DOPEŁNIAJĄC KAŻDĄ PRZESTRZEŃ

Grzejniki stają się prawdziwym **elementem wyposażenia** wnętrz, zdolnym wzbogacić każdą przestrzeń. Modele Mood i Tribeca łączą **tradycyjną estetykę z wysokimi parametrami cieplnymi**, zapewniając komfort i jednocześnie podkreślając walory przestrzeni mieszkalnej. Aluminiowe grzejniki rurowe, **dostępne** w szerokim wyborze **wymiarów**, **kolorów** i **wykończeń**, naturalnie dopasowują się do każdego stylu i **gwarantują** natychmiastowy komfort, **lekkość** oraz **wysoką wydajność**.

ODKRYJ WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY

CLASSIC

PURE WHITE RAL 9010	NEUTRAL WHITE	SILVER	GRAPHITE	SLATE GREY	BLACK COFFEE	BRONZE
KOD 04	**KOD 06**	**KOD 07**	**KOD 3R**	**KOD 3B**	**KOD 3V**	**KOD 08**

KOLOR I WYDAJNOŚĆ
BEZ KOMPROMISÓW

Do **efektywności aluminium**, Fondital dodaje **wyrafinowaną paletę kolorów**. Grzejniki zachowują te same **wysokie parametry pracy** co modele standardowe, a jednocześnie dostępne są w 19 wariantach kolorystycznych. Podzielone na kolekcje: **Classic** z 7 stonowanymi odcieniami, **Style** z 9 naturalnymi tonacjami oraz **Special** z 3 wyrazistymi barwami, wykończenia te przekształcają grzejniki w elementy wystroju wnętrz.Rezultat: idealny komfort cieplny i estetyczny w każdym wnętrzu.

MOOD

TRIBECA

DESIGN VINTAGE I INNOWACYJNA TECHNOLOGIA
Linie inspirowane tradycją łączą się z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, tworząc grzejnik, który stanowi element wystroju i zapewnia niezawodne parametry pracy.

POWŁOKA ANTYKOROZYJNA ALETERNUM®
Wnętrze grzejnika jest całkowicie chronione dzięki opatentowanej powłoce Aleternum®, co wpływa na poprawę wydajności oraz trwałości całej instalacji.

NIEZMIENNA ESTETYKA DZIĘKI PODWÓJNEMU LAKIEROWANIU
Estetyka, połysk i kolor są zachowane w czasie dzięki obróbce wstępnej oraz podwójnemu lakierowaniu metodą kataforezy i lakierowania proszkowego.

ELEMENTY GWARANTOWANE DO 15 LAT
Rozszerzona gwarancja potwierdzająca jakość wykonania, niezawodność w czasie oraz spokój użytkownika końcowego.

STYLE

LIGHT SHELL	LIGHT GREY	MIDNIGHT GREEN	MIDNIGHT BLUE	BLACK RAVEN	CHOCOLATE	CINNAMON	FOREST GREEN	DUSTY ROSE
KOD 09	**KOD 10**	**KOD 12**	**KOD 11**	**KOD 3L**	**KOD 13**	**KOD 14**	**KOD 16**	**KOD 15**

SPECIAL

THE FONDITAL RED	HAMMERED BLACK*
KOD 2A	**KOD 17**

* TYLKO TRIBECA

CZYNNIK TERMICZNY

KORPUS **ALUMINIOWY**

INTERFEJS LCD Z PODŚWIETLENIEM

DO 5 **ZAKRESÓW MOCY**

SYSTEM MOCOWANIA W ZESTAWIE

ROZWIĄZANIE DLA NATYCHMIASTOWEGO, PRECYZYJNEGO I ŁATWEGO W OBSŁUDZE KOMFORTU

Zaprojektowane tak, aby zapewniać natychmiastowy **komfort bez ingerencji** w instalację, **montuje się je w prosty sposób** poprzez podłączenie do sieci elektrycznej, co **pozwala na niezależne ogrzewanie** każdego pomieszczenia. Precyzyjna kontrola temperatury, pomieszczenie po pomieszczeniu, w połączeniu z łatwością obsługi i ograniczoną konserwacją sprawia, że **idealnie** sprawdzają się w **pomieszczeniach pomocniczych**, łazienkach, biurach oraz przestrzeniach użytkowanych okazjonalnie.

ODKRYJ WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY

APP DOMUS ONE:
OBSŁUGA SMART

Aplikacja **Domus One** przekształca zarządzanie grzejnikami elektrycznymi w inteligentne doświadczenie, umożliwiając kompatybilność urządzeń z **Google Home** i **Alexa**. Za pomocą smartfona możliwy jest dostęp do zaawansowanych funkcji, takich jak wykrywanie **otwarcia okna oraz Adaptive Start Control**, pozwalające zoptymalizować uruchamianie i ograniczyć straty energii. Umożliwia ona monitorowanie i programowanie grzejników, również w grupach, zapewniając **pełen komfort** oraz bezpieczeństwo dzięki blokadzie klawiatury.

ZAAWANSOWANE BEZPIECZEŃSTWO
Blokada klawiatury i rezerwa zasilania gwarantują bezpieczne użytkowanie, ciągłość pracy i spokój.

INTELIGENTNE STEROWANIE I INTUICYJNE PROGRAMOWANIE
Do zarządzania komfortem w sposób prosty, precyzyjny i spersonalizowany.

MONITOROWANIE ZUŻYCIA ENERGII
Szczegółowy odczyt zużycia pomaga optymalizować pracę grzejnika i kontrolować wydatki na energię.

NOWOCZESNY I UNIWERSALNY DESIGN
Czyste i współczesne linie sprawiają, że łatwo integrują się z każdym stylem wnętrza.

PROSTY MONTAŻ I INTUICYJNA OBSŁUGA
Lekkie baterie, dołączone elementy montażowe oraz wyświetlacze cyfrowe sprawiają, że instalacja jest szybka, a obsługa intuicyjna od pierwszego uruchomienia.

ZASILANI
E GAZEM ZIEMNYM LUB PROPANEM

W TRZECH MOCACH:
3000 - 5000 - 7000

DLA NATYCHMIASTOWEGO KOMFORTU, TAM GDZIE JEST NAPRAWDĘ POTRZEBNY

Ogrzewacze gazowe Gazelle Evo to idealne rozwiązanie, gdy konieczne jest **szybkie ogrzanie** pomieszczenia, w pełnej autonomii i **bez inwazyjnych prac** instalacyjnych. Wytwarzają ciepło bezpośrednio w powietrzu i rozprowadzają je szybko dzięki zintegrowanej wentylacji. **Bez potrzeby użycia wody ani podłączeń hydraulicznych** są doskonałe do stref zimnych lub pomieszczeń bez instalacji centralnej, zapewniając natychmiastowy komfort, pełną niezależność działania oraz prostotę użytkowania.

ODKRYJ
WSZYSTKIE
SZCZEGÓŁY

GAZELLE:
HISTORYCZNA WYDAJNOŚĆ

Po grzejnikach odlewanych ciśnieniowo, Gazelle jest najdłużej obecnym produktem w gamie Fondital, produkowanym od 1980 roku. Zachowując swoją pierwotną istotę, przeszedł ewolucję technologiczną, aby dziś oferować **maksymalną efektywność energetyczną** oraz zoptymalizowane zużycie energii. Wybierany do **ogrzewania strefowego** oraz inteligentnego użytkowania w pomieszczeniach średnich i dużych, Gazelle łączy **minimalistyczny design** z dużą **funkcjonalnością**. Ten długotrwały sukces wynika z jego zdolności do zapewnienia ukierunkowanego komfortu w konkurencyjnej cenie.



KLASA A SEZONOWEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Zapewnia natychmiastowy komfort przy niskich kosztach eksploatacji.

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA Z PODŚWIETLANYM WYŚWIETLACZEM LCD
Ułatwia kontrolę funkcji i temperatury, nawet przy słabym oświetleniu.

PROGRAMOWANIE TYGODNIOWE LUB DZIENNE
Umożliwia ustawienie pracy zgodnie z codziennymi nawykami, bez konieczności ciągłej ręcznej regulacji.

WYMIENNIK ALUMINIOWY Z ODZYSKIEM CIEPŁA
Maksymalnie wykorzystuje energię gazu, szybko rozprowadzając ciepło i poprawiając ogólną efektywność ogrzewania.

CICHA PRACA Z WENTYLATOREM NA SILNIKACH BRUSHLESS
Zapewnia dyskretne i stałe rozprowadzanie ciepła.

POZA OFERTĄ:
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

Oferta Fondital nie kończy się na jakości surowców i produktów: jest wzmacniana poprzez wsparcie dla instalatorów oraz użytkowników końcowych, integrując **usługi przed- i posprzedażowe**. W tym celu Fondital **inwestuje** w szkolenia **swoich specjalistów** oraz w pozyskiwanie narzędzi umożliwiających stałe doradztwo i aktualizację, pomagając profesjonalistom i klientom indywidualnym znaleźć najlepsze **rozwiązania odpowiadające ich potrzebom**. Efektem jest stworzenie strategicznej i **niezawodnej relacji partnerskiej**, która wykracza daleko poza zwykłą relację klient–dostawca, dzięki współpracy i orientacji na klienta.

ORGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE

Gwarantowana dostępność **oryginalnych części zamiennych**, aby utrzymać wydajność, bezpieczeństwo oraz zgodność z przepisami produktów Fondital.

OBSŁUGA KLIENTA

Aby wspierać każdą potrzebę

PRZED SPRZEDAŻĄ

Doradztwo techniczne, dobór i wymiarowanie oraz szkolenia, aby zapewnić prawidłowy wybór zgodny z obowiązującymi przepisami.

WSPARCIE HANDLOWE

DLA BEZPOŚREDNIEGO I SZEROKIEGO KONTAKTU.

ZESPÓŁ DORADCÓW HANDLOWYCH

Rozbudowana sieć doradców handlowych na całym terytorium kraju, umożliwiająca bezpośredni kontakt między firmą a partnerami.

CUSTOMER SUPPORT

Zespół przeznaczony do zapewnienia kompleksowego wsparcia, staje się prawdziwym punktem odniesienia dla klienta.

WSPIERANIE PROJEKTOWANIA CYFROWEGO

BIM (Building Information Modeling) to cyfrowa metodologia **projektowania**, **budowy** i zarządzania budynkami **oparta na inteligentnych modelach 3D**.

To nie jest tylko trójwymiarowy rysunek, ale **model informacyjny** zawierający dane techniczne, eksploatacyjne i ekonomiczne każdego elementu.

W sektorze instalacyjnym BIM pozwala projektantom wprowadzać produkty do modelu wraz z rzeczywistymi **danymi technicznymi**, ułatwiając dobór, weryfikację zgodności z przepisami oraz koordynację.

Cały katalog Fondital jest dostępny na **BimObjects:** największej cyfrowej bibliotece treści BIMPobierz bezpłatnie obiekty **BIM Fondital,** aby zintegrować je ze swoimi projektami

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, które uzna za stosowne, bez obowiązku wcześniejszego powiadomienia.

Uff. Pub. Fondital - PUB 03 C 186 - 01 Aprile 2026 (04/2026)

FONDITAL S.p.A. Società a unico socio
Via Cerreto, 40 25079 VOBARNO (Brescia) Italia
Tel.: +39 0365 878.31 - Fax: +39 0365 878.304
Web: www.fondital.com

9 P P U B 0 3 C 1 8 6

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001•ISO 14001
ISO 45001•ISO 50001