

CoolAleternum®



CLASSIC: SILVER



SPECIAL: THE FONDITAL RED



Bassa inerzia termica



Basso contenuto d'acqua



Brevetto Aleternum



Disponibile in 18 colori



Doppia verniciatura: anodisi + polveri epossidiche



Resistenza alla corrosione







100% ALLUMINIO

Interassi (mm)	400 - 450 - 500 - 550 - 600
Altezze (mm)	858 - 1152 - 1488 - 1740
Colori	vedi tabella colorazioni
Pressione di esercizio massima	16 bar
Pressione di prova	24 bar
Incluso nella confezione	Kit di installazione
Trattamento Aleternum	Di serie

Adatto all'abbinamento con impianti radianti. Il trattamento brevettato Aleternum riduce la formazione di residui, impurità e fanghi. L'acqua dell'impianto è sempre pulita.

Tutti i modelli **Cool** sono garantiti **12 anni** dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l'impianto sia eseguito a regola d'arte, secondo le vigenti norme e nel rispetto delle prescrizioni riguardanti l'installazione, l'uso e la corretta manutenzione riportate sul presente catalogo.


 35 TUBI
Modello 1740

 29 TUBI
Modello 1490

 23 TUBI
Modello 1160

 16 TUBI
Modello 860

Modello	Altezza mm	Potenza Termica					
		$\Delta T\ 20$	$\Delta T\ 30$	$\Delta T\ 40$	$\Delta T\ 50$	$\Delta T\ 60$	$\Delta T\ 70$
		W	W	W	W	W	W
860/400	858	116	188	266	348	433	521
860/450	858	118	196	280	370	464	562
860/500	858	127	211	302	399	501	607
860/550	858	136	226	324	428	537	651
860/600	858	145	241	346	457	574	696
1160/400	1152	152	248	350	458	571	687
1160/450	1152	160	265	380	502	630	763
1160/500	1152	173	288	412	544	684	829
1160/550	1152	187	310	444	587	737	894
1160/600	1152	200	333	477	630	791	959

Modello	Altezza mm	Potenza Termica					
		$\Delta T\ 20$	$\Delta T\ 30$	$\Delta T\ 40$	$\Delta T\ 50$	$\Delta T\ 60$	$\Delta T\ 70$
		W	W	W	W	W	W
1490/400	1488	197	322	455	595	741	892
1490/450	1488	209	347	497	658	826	1002
1490/500	1488	228	378	542	717	900	1092
1490/550	1488	247	410	587	776	975	1182
1490/600	1488	266	441	632	835	1049	1271
1740/400	1740	231	379	539	707	883	1065
1740/450	1740	250	413	590	778	976	1181
1740/500	1740	273	451	645	850	1066	1291
1740/550	1740	296	489	699	922	1156	1400
1740/600	1740	319	527	754	994	1247	1509

Modello	Altezza	Profondità	Interasse	Larghezza	Contenuto d'acqua	Esponente	Coefficiente
	mm	mm	mm	mm	litri	n	Km
860/400	858	26	400	428	2,4	1,2015	3,1596
860/450	858	26	450	478	2,7	1,2443	2,8430
860/500	858	26	500	528	2,9	1,2468	3,0374
860/550	858	26	550	578	3,2	1,2492	3,2277
860/600	858	26	600	628	3,4	1,2517	3,4143
1160/400	1152	26	400	428	3,4	1,2029	4,1431
1160/450	1152	26	450	478	3,8	1,2479	3,8033
1160/500	1152	26	500	528	4,1	1,2487	4,1156
1160/550	1152	26	550	578	4,5	1,2495	4,4259
1160/600	1152	26	600	628	4,9	1,2502	4,7339
1490/400	1488	26	400	428	4,4	1,2045	5,3470
1490/450	1488	26	450	478	4,8	1,2520	4,9057
1490/500	1488	26	500	528	5,2	1,2509	5,3720
1490/550	1488	26	550	578	5,7	1,2497	5,8423
1490/600	1488	26	600	628	6,1	1,2486	6,3166
1740/400	1740	26	400	428	5,3	1,2182	6,0193
1740/450	1740	26	450	478	5,7	1,2406	6,0741
1740/500	1740	26	500	528	6,3	1,2408	6,6300
1740/550	1740	26	550	578	6,8	1,2410	7,1851
1740/600	1740	26	600	628	7,5	1,2412	7,7391

 Valvole serie **TONDERA** per attacco centrale

Articolo	Descrizione	Codice
	Gruppo valvola termostattabile e detentore 50 mm a squadra, attacco intercambiabile per tubo rame e multistrato, codolo antigoccia (testina termostatica cod. 8480931 da acquistare a parte). DESTRA - Colore Pure White RAL 9010	8496811
	Gruppo valvola termostattabile e detentore 50 mm a squadra, attacco intercambiabile per tubo rame e multistrato, codolo antigoccia (testina termostatica cod. 8480931 da acquistare a parte). DESTRA - Colore Cromo	8496812
	Gruppo valvola termostatico e detentore 50 mm a squadra, attacco intercambiabile per tubo rame e multistrato, codolo antigoccia (fornita con testina manuale, possibile aggiungere testina termostatica cod. 8480931). DESTRA - Colore Pure White RAL 9010	8496841
	Gruppo valvola termostatico e detentore 50 mm a squadra, attacco intercambiabile per tubo rame e multistrato, codolo antigoccia (fornita con testina manuale, possibile aggiungere testina termostatica cod. 8480931). DESTRA - Colore Cromo	8496842

Valvole viste posteriormente (lato muro).

ESEMPIO ESTRAPOLAZIONE CODICE

Radiatore Cool 860/400 colore PURE WHITE RAL9010

Es: **EA42E0 04**

Radiatore Cool 1160/500 colore GRAPHITE

Es: **EA52G0 3R**

Per estrapolare il codice del radiatore scelto, è necessario unire il codice alle due cifre finali relative alla colorazione scelta.

Modello	Versione attacco laterale		Versione attacco centrale	
	PURE WHITE RAL 9010	Colori	PURE WHITE RAL 9010	Colori
860/400	EA42E0 04	EA52E0 xx	EA62E0 04	EA62E0 xx
860/450	EA42A0 04	EA52A0 xx	EA62A0 04	EA62A0 xx
860/500	EA42B0 04	EA52B0 xx	EA62B0 04	EA62B0 xx
860/550	EA42C0 04	EA52C0 xx	EA62C0 04	EA62C0 xx
860/600	EA42D0 04	EA52D0 xx	EA62D0 04	EA62D0 xx
1160/400	EA42L0 04	EA52L0 xx	EA62L0 04	EA62L0 xx
1160/450	EA42F0 04	EA52F0 xx	EA62F0 04	EA62F0 xx
1160/500	EA42G0 04	EA52G0 xx	EA62G0 04	EA62G0 xx
1160/550	EA42H0 04	EA52H0 xx	EA62H0 04	EA62H0 xx
1160/600	EA42I0 04	EA52I0 xx	EA62I0 04	EA62I0 xx

Modello	Versione attacco laterale		Versione attacco centrale	
	PURE WHITE RAL 9010	Colori	PURE WHITE RAL 9010	Colori
1490/400	EA42Q0 04	EA52Q0 xx	EA62Q0 04	EA62Q0 xx
1490/450	EA42M0 04	EA52M0 xx	EA62M0 04	EA62M0 xx
1490/500	EA42N0 04	EA52N0 xx	EA62N0 04	EA62N0 xx
1490/550	EA42O0 04	EA52O0 xx	EA62O0 04	EA62O0 xx
1490/600	EA42P0 04	EA52P0 xx	EA62P0 04	EA62P0 xx
1740/400	EA42V0 04	EA52V0 xx	EA62V0 04	EA62V0 xx
1740/450	EA42R0 04	EA52R0 xx	EA62R0 04	EA62R0 xx
1740/500	EA42S0 04	EA52S0 xx	EA62S0 04	EA62S0 xx
1740/550	EA42T0 04	EA52T0 xx	EA62T0 04	EA62T0 xx
1740/600	EA42U0 04	EA52U0 xx	EA62U0 04	EA62U0 xx

COLORI


Vedi tabella pagina successiva

Articolo		Descrizione	Codice
	A 77	Kit installazione Cool 3 punti con sfianto e 1 tappo - Colore: Bianco (fornito a corredo con i radiatori colore Pure White RAL 9010 cod. colore 04)	550124
	-	Kit installazione Cool 3 punti con sfianto e 1 tappo - Colore: Neutral White (fornito a corredo con i radiatori colore Neutral White cod. colore 06)	55012406
		Kit installazione Cool 3 punti con sfianto e 1 tappo - Colore: Silver (fornito a corredo con i radiatori colore Silver cod. colore 07)	55012407
		Kit installazione Cool 3 punti con sfianto e 1 tappo - Colore: Bronze (fornito a corredo con i radiatori colore Bronze cod. colore 08)	55012408
		Kit installazione Cool 3 punti con sfianto e 1 tappo - Colore: Graphite (fornito a corredo con i radiatori colore Graphite cod. colore 3R)	5501243R
		Kit installazione Cool 3 punti con sfianto e 1 tappo - Colore: Slate Grey (fornito a corredo con i radiatori colore Slate Grey cod. colore 3B)	5501243B
		Kit installazione Cool 3 punti con sfianto e 1 tappo - Colore: Black Coffee (fornito a corredo con i radiatori colore Black Coffee cod. colore 3V)	5501243V
	A 78	Kit installazione Cool 3 punti con sfianto e 1 tappo - Colore: Cromo (fornito a corredo con i radiatori colorati gamma STYLE e SPECIAL)	550125
	A 79	Kit installazione Cool 3 punti attacco centrale con sfianto e 3 tappi - Colore: Bianco (fornito a corredo con i radiatori colore Pure White RAL 9010 cod. colore 04)	550126
	-	Kit installazione Cool 3 punti attacco centrale con sfianto e 3 tappi - Colore: Neutral White (fornito a corredo con i radiatori colore Neutral White cod. colore 06)	55015806
		Kit installazione Cool 3 punti attacco centrale con sfianto e 3 tappi - Colore: Silver (fornito a corredo con i radiatori colore Silver cod. colore 07)	55015807
		Kit installazione Cool 3 punti attacco centrale con sfianto e 3 tappi - Colore: Bronze (fornito a corredo con i radiatori colore Bronze cod. colore 08)	55015808
		Kit installazione Cool 3 punti attacco centrale con sfianto e 3 tappi - Colore: Graphite (fornito a corredo con i radiatori colore Graphite cod. colore 3R)	5501583R
		Kit installazione Cool 3 punti attacco centrale con sfianto e 3 tappi - Colore: Slate Grey (fornito a corredo con i radiatori colore Slate Grey cod. colore 3B)	5501583B
		Kit installazione Cool 3 punti attacco centrale con sfianto e 3 tappi - Colore: Black Coffee (fornito a corredo con i radiatori colore Black Coffee cod. colore 3V)	5501583V
	A 89	Kit installazione Cool 3 punti attacco centrale con sfianto e 3 tappi - Colore: Cromo (fornito a corredo con i radiatori colorati gamma STYLE e SPECIAL)	550127
	-	Appendino per Cool - Colore: Bianco (n. 2 pezzi)	570135
	-	Appendino per Cool - Colore: Cromo (n. 2 pezzi)	570135C
	-	Portasalviette Cool 450/500/550 - Colore: Bianco	570133
	-	Portasalviette Cool 600 - Colore: Bianco	570134
	-	Portasalviette Cool 450/500/550 - Colore: Cromo	570133C
	-	Portasalviette Cool 600 - Colore: Cromo	570134C

CLASSIC



PURE WHITE RAL 9010
Cod.04




NEUTRAL WHITE
Cod.06




SILVER
Cod.07



GRAPHITE
Cod.3R



SLATE GREY
Cod.3B



BLACK COFFEE
Cod.3V




BRONZE
Cod.08

STYLE




LIGHT SHELL
Cod.09



LIGHT GREY
Cod.10



MIDNIGHT GREEN
Cod.12




MIDNIGHT BLUE
Cod.11



BLACK RAVEN
Cod.3L



CHOCOLATE
Cod.13



CINNAMON
Cod.14



FOREST GREEN
Cod.16



DUSTY ROSE
Cod.15

SPECIAL



THE FONDITAL RED
Cod.2A



HAMMERED BLACK
Cod.17

I colori, per limiti tecnici di stampa, sono da considerarsi indicativi e non impegnativi.

